人

倭漢三才圖會

五十三　化生蟲

五十四　濕生蟲

草鹿所藏
[illegible]
和漢三才圖會
五十三
五十四

和漢三才圖會卷第五十三之四目録

卷之五十三

化生蟲類

蠐螬（すくもむし　こうらうし）
蚇蠖（しやくとりむし）
蟬（せみ）
蟪蛄（くつくつほうし）
蜣蜋（せんちむし）

蝎（きくいむし）
螟蛉（あをむし）
蚱蟬（むまぜみ）
茅蜩（ひぐらし）
蜉蝣（せんちそうろ）

蠋（くくいむし）　芋虫（イモムシ）
腹蜻（あしどち）
蟬蛻（せんぜい）
田鼈（たがめ　かうやひじり　すし）
天漿子（くそむし）

天牛（かみきりむし）
衣魚（しみ）
鼠婦
竈馬（いとど）
螽斯
蝗
金鐘蟲（すずむし）
金龜子（こがねむし）

螻蛄（けら）
姑[illegible]
蜚蠊（あぶらむし） 五器嚙（ゴキカブリ）
莎雞（きりぎりす）
蟿螽
蠜螽
鑣蟲
叩頭蟲（こめつきむし） （ぬかつきむし）

螢（ほたる） 蠲（ツチボタル）
[illegible]
行夜（へひりむし）
蟋蟀（こほろぎ）
蛗螽（いなご）
松蟲（まつむし）
吉丁蟲（たまむし）
蚉蚉（ぶんぶ）

蚕
蝻子
蚤（のみ）
菊虎（きくすひ）

蚊（か） 蟭螟（セウメイ）
竹蝨
蓑衣蟲（みのむし）

孑孓（ぼうふりむし）
蠛蠓 蠓子
守瓜

卷之五十四

濕生蟲類

蟾蜍（ひきかへる） 蟾酥（センソ）

蝦蟇（かへる）

蛙（あまかへる）

蝌斗（かへるこ）
百足（[illegible]）
蠼螋（はさみむし）
蛞蝓（なめくぢ）
水馬（[illegible]）
砂挼子（[illegible]）
田父（へびくいかへる）
度古（とこ）
蚯蚓（みゝず）
蛓（いさごむし）
鬼彈（きだん）
鼓蟲（まひ〱むし）
蚘（[illegible]）
螟蚣（[illegible]）
蚰蜒（げぢ〱）
蝸牛（[illegible]）
沙虱（[illegible]）
蟾（[illegible]）
喓臘蟲（[illegible]）

和漢三才圖會卷之第五十三

攝陽　城醫法橋寺島良安尚順　編

化生類



蠐螬（すくもむし　きりうじ）

蟦蠐　蜰蠐
乳齋　應條
地蠶

唐音
ツイ　ツアウ

和名須久毛無之

本綱蠐螬狀如蠶而大身短節促足長背有毛筋以背滾行乃駃於脚生樹根及糞土中者外黄内黒生舊茅屋上者外白内黯皆濕熱之氣熏蒸而化生復從夏入秋蛻而爲蟬

△按蠐螬今俗呼名賀登者也栗根及薯蕷下多有之大抵寸半許似蠶而腰畧細足畧長背有皺筋以背滾行

蛻而爲蟬但不有毛耳
一種生圃園糞土中食斷草木根多爲害者俗呼名木里宇之其形似蠶而肥皂色或灰白或赤褐色短足大小不一常圓屈而如猫蟠臥狀

乳蟲

一名土蛹

本綱掘地成窖以粳米粉鋪入窖中蓋之以草壅之以糞候雨過氣蒸則發開而米粉皆化成蛹如蠐螬狀取蛹作汁和粳米粉蒸成乳食味甘美補虛益胃氣明目又置黍溝中即生蠐螬亦此類也



蝎

音曷　カツ

きくいむし

木蠹蟲　蝤蠐　蛣蝠　蛀蟲

和名乃牟之

本綱蝤蠐即蝎也狀如蠐螬節長足短口黑無毛在朽木中食木心穿木如錐至春雨後化爲天牛（カミキリムシ）
凡似蠶而在木中食木者爲蝎　似蠶而在樹上食葉者爲蠋　似蠋而小行則首尾相就屈而後伸者爲尺蠖　似尺蠖而青小者爲螟蛉　此三蟲皆不能穴于木至夏俱羽化爲蛾
凡蝎隨所居所食之木性味良毒不同未可一槩用也古方用蠹多取桑柳構木者亦各有義焉
△按蝎破古木枝見之在中和方取臭樹蠹炙用治小兒五疳保童圓藥中亦入用此蠹內外白而形色與柳蠹無異售者僞之宜辨之

柳蠹蟲（甘辛平　有小毒）　至春夏化爲天牛蓋桑柳蝎共有治驚風及卵疝之功然今俗以柳蟲爲治痘瘡變症神藥予屢試之未見効

桑蠹蟲（甘温　無毒）　其糞能治小兒胎癬先以葱鹽湯洗淨用

桑木蟲屑燒存性入輕粉等分油和敷之凡小兒頭生瘡手爬處卽延生謂之胎癬

桃蠹（和名毛毛乃牟之一名山龍蠹）食桃樹蟲也殺鬼辟邪惡不祥又其蟲糞爲末水服則辟温疫令不相染

蒼耳蠹　生蒼耳草梗中狀如小蠶取之但看梗有大蟲眼者以刀截去兩頭有蟲梗多收線縛掛簷下其蟲在內經年不死用時取出細者以三條當一用之以麻油浸死收貯每用一二枚擣傅疔腫惡毒卽時毒散大有神効

本綱蠋似蠶而在樹上食葉者



蠋

もくいむし　蠋

音

波久比無之

芋蟲　以毛無之

△按是亦有數品在柚柑之類者似蠶而黑黃斑色小者二三分大者寸許形不甚肥着葉裏竊齧切其葉後羽化成蝶又有正青而肥大者蠋也則出角兩角微小皆有柚柑椒之氣甚臭也其青而有白輪紋者羽化爲鳳蝶（凡蝶遺卵於柑柚葉孚爲蠋蠋復裂爲蝶出飛去也卵生化生輪廻蠋好葉蝶好花）

芋蟲　齧芋葉俗呼爲芋蟲正青色肥大或有黑者有青黃斑者有背有淺黃腹白者共無角有硬刺反曲如鈎胸六手對生小而似爪腹以下八脚對生小而圓如肬

本綱似蠶而食木葉小於蠋行則首尾相就屈而後伸也老則吐絲作室化爲蛾



蚇蠖

しやくとりむし　蝍蝛　步屈

和名乎岐無之

俗云尺取蟲

チツポ

羅山文集云化工到處入微塵蝍蝛眇形含氣均一屈一伸知進退笑他直尺枉尋人



螟蛉

あをむし

ミンリン

本綱似蚇蠖而青小至夏羽化爲蛾者曰螟蛉詩小雅云螟蛉有子果蠃負之者即是也果蠃乃蠮螉之名（詳于細腰蜂下）



腹蛸

ふしどち

ホツヨツ

俗云不之止知

本綱王充論衡云蠐螬化腹蛸腹蛸拆背出而爲蟬則是腹蛸者育于腹也

△楼腹蛸在土中大一二寸其形色似櫟實而長又帯蠐螬之形而褐色皮堅厚如漆器然有曲尾亦堅而似銅鈑一身不能動惟爲頸之處蠢動乃覺生類也小兒捕之問西何地東何地則旋頸彷彿答東西者此蟲出土中外高處拆背殼而爲蟬出去也



蟬 音禪

蜩 齊女

和名世美

せみ

チエン

本綱蟬者總名而有數種皆自蠐螬腹蛸變而爲蟬亦蜣蜋所轉丸久而化成蟬皆三十日而死俱方首廣額兩翼六足以脇而鳴或小兒畜之雖數日亦不飲食但吸風飲

露故潔而不糞

一說云蟬有五德頭有緌文也飮露淸也應候有常信也黍稷不享廉也處不巢究儉也寶舍卑穢趨高潔著也

夏の[illegible]蟬の[illegible]

△按蚱蟬方首露目嚓口而似無口者故不能飮食唯可吸露當足下腹有裂縫而振羽鳴也試掬其處則不鳴緌下無着腹令彌蟬者淺褐色羽薄如紗肖蜻蛉之羽五月始鳴聲如言世美世美甚喧而有序破急似讀經人家亦有喬木則來鳴輙飛去



蚱蟬

むませみ

[illegible]音 馬蜩

俗云無末世美

本綱五月始鳴黑色而大蟬類雖多獨此一種入藥醫多用蟬殼亦此故也

△按和名抄蚱蟬（和名奈波世美）以爲雌蟬不能鳴者非也此據陶氏之本草謬然矣蓋蚱蟬卽馬蟬也形長大於蟬身深褐色羽畧厚美灰白色聲大而緩不知蟬之連聲也



蟬蛻

せんぜい

ナセン トイ

蟬殼 枯蟬 金牛兒 蟬退

和名世美乃毛奴介

本綱蟬蛻（鹹甘寒）治皮膚瘡瘍風熱驚癇眼目翳膜及啞病夜啼者宜用馬蟬之蛻

△按腹蛸蠐螬等冬蟄夏出背裂而爲蟬出去殼也紀州越州之産爲佳形大而馬蟬之殼也藥肆所鬻者多常蟬蛻也

源氏 うつせみの身をかへてける木のもとに猶人からのなつかしきかな



蟪蛄　くほくほし　ホイクウ

蛁蟟　蝭蟧
螇螰　蛥蚗
和名久豆久豆保宇之

本綱蟪蛄青紫色蟬秋月鳴者也

△按小於蟬而畧圓其頭褐色身及羽淺青色鳴聲如言久豆久豆法師故名之關東則多有而畿内希



茅蜩　ひくらし　ミヤウチウ

茅蠘（蠘當作蠽字）
和名比久良之

本綱茅蜩小而青綠色蟬也

△按深山中有之人家近處希有也至晩景鳴聲寂寥

寒蟬（寒蜩　寒螿　蜺　螿）　本綱小而色青赤者名寒蟬和名加無世美月令云七月寒蟬鳴者是也

瘂蟬　本綱未得秋風則瘖不能鳴者

△按此蟬如土用中則觸物如言吃吃而不能鳴立秋始鳴然不如常蟬蓋和名抄所謂奈波世美是乎

冠蟬（胡蟬　螗蜩）　本綱頭上有花冠蟬也

△按詩大雅曰如蜩如螗蓋蜩者常蟬也螗者即冠蟬也

螓（麥蚻）　本綱小而有文蟬也

蜋蜩　本綱五色具蟬也

螪母　本綱小於寒蟬二三月鳴者也

△按蟬之類有數種而其初所化之蠐螬腹蛸等亦不同故有大小遲速之異

[illegible]



田鼈

たがめ

俗云高野聖（カウヤヒジリ）

△按此蟲背文似高野僧負笈之形故俗呼曰高野聖蓋腹蜟之屬也在溝池濕地形似蟬而灰黑色有甲露眼正黑色六足前二足如蟹螯其行也不疾終背裂化生蜻蛉



蜣蜋

せんちむし

くそむし

キヤンラン

蛣蜣　推車客

推丸　黑牛兒

鐵甲將軍

夜遊將軍

和名久曽無之

一名末呂無之

本綱蜣蜋深目高鼻狀如羗胡背負黑甲狀如武士每以土包糞轉而成丸雄曳雌推置于坎中覆之而去數日有小蜣蜋出蓋孚乳于中也有大小二種大者身黑光腹翼下有小黃子附母而飛晝伏夜出見燈光則來（以此可入用藥）其小者身黑而暗晝飛夜伏（小者不堪藥用）狐並喜食之

蜣蜋（鹹寒有毒五月五日採蒸藏之臨用去足火炙）手足陽明足厥陰之藥古方治小兒驚風瘈疾爲第一

治箭鏃入骨者用巴豆微炒同蜣蜋搗塗斯須痛定必微癢忍之待極癢不可忍乃撼動拔之立出

蜣蜋心　在腹下度取之其肉稍白是也能治丁瘡貼之半日許再易血盡根出即愈



蜉蝣

せつゐんばち

フエウユウ

渠略

俗云雪隱蜂

厠異名曰雪隱而此蟲形似蜂故名

本綱蜉蝣似蛣蜣而小大如指頭身狹而長有角黄黒色甲下有翅能飛夏月雨後叢生糞土中朝生暮死猪好啖之蓋蜣蜋。蜉蝣。腹蛸。天牛。皆蠐螬蠹蝎所化也此亦蜣蜋之一種不可不知也　或云蜉蝣水蟲也狀似蠶蛾朝生暮死

△按蜉蝣黄黒色身狹長細腰畧似蜂有角甲下有羽以翅發聲其聲似蠅而太夏月四五隻群飛敵合然無螫咂之害必非朝生暮死者唯魯鈍為人易捕亦易死耳不如蠅之易活也然則此與水蟲之蜉蝣同名異種矣



天漿子

くそむし

糞蟲　屎蟲

俗云久曽無之

△按和劑局方以糞蟲為天漿子本綱以雀甕中子為天漿子入門云治驚風可用雀甕子治瘡方須用此天漿子六月取入布袋置長流水中三日夜晒乾為末此蟲夏月生糞屎中初生如蛹白色老則灰色有節長尾無足滚行而形似萊菔子莢羽化為大蠅形似虻俗云布年布年蟲

避屎蟲咒歌　書之貼廁口則不日屎蟲消散但可倒貼

今年より卯月八日は吉日よ尾長き虫をせいはいぞする



△按天牛大サ不如蟬一寸余而正黒色畧近于吉丁蟲形而羽厚不能遠飛喙有鉗如鋏者能切髪又蠐螬亦蝤蠐之類亦切髪也

天牛

テンニウ

かみきりむし

大水牛　八角兒　獨角仙（一角天牛）

和名　髪切蟲

本綱天牛有毒大如蟬黒甲光如漆甲上有黄白點甲下有翅能飛目前有二黒角甚長前向如水牛角能動其喙黒而扁如鉗甚利亦似蜈蚣喙六足在腹乃諸樹蠹蟲所化也夏月有之出則主雨其在桑樹者為嚙桑一名嚙髪又名蠰

羅山文集天牛蟲詩云血餘每被此蟲抽須未曾饒黑白頭舌上剃刀分寸許蟬冠萬髮汝知不

一種飛生蟲（天牛ノ別類）狀如齧髮頭上有角其角無毒（與鼺鼠同名）

けら

螻蛄

レウ　コ

大螻　土狗
螜　仙姑
和名介良
又異名多



蟪蛄（與蟬同名）螻蟈（與蛙同名）石鼠（與碩鼠同名）梧鼠（與飛生同名）

本綱螻蛄善穴土而居夜則出外求食短翅四足雄者善鳴而飛立夏後至夜則鳴其聲如蚯蚓雌者腹大羽小不善飛翔吸風食土喜就燈光入藥用雄用火燒地赤置螻於上任其跳死覆者雄仰者雌也此蟲有五能而不成一技其五能能飛不能過屋能緣不能窮木能游不能度谷能穴不能掩身能走不能免人

螻蛄（鹹寒有毒）利大小便通石淋除水腫甚効（但其性急虛人戒之）

此蟲自腰以前甚澀能止大小便自腰以後甚利能下大小便

△按螻蛄能治小鳥病養鵙鳥者如有煩則取螻蛄爲餌即時治有神効諺謂百舌鳥喜則螻蛄憤者是也



ほたる

螢

音熒

ヨン

夜光　熠燿
即炤　夜炤
景天　救火
據火　挾火
宵燭　丹鳥

本綱螢有三種其小而宵飛腹下光明乃茅根所化也呂氏月令所謂腐草化爲螢者是也長如蛆蠋尾後有光無翼不飛乃竹根所化也蠲一名明堂月令所謂腐草化爲蠲者是也水螢居水中皆感濕熱氣遂變化成形

螢能辟邪明目蓋取其照幽夜明之義耳

螢火丸（一名冠將丸又名武威丸）用螢火鬼箭羽蒺藜各一兩雄黄雌黄各二兩羖羊角（一兩半）礜石（二兩火燒）鐵鎚柄（入鐵處燒焦一兩半）俱爲末以雞子黄丹雄雞冠一具和搗千下丸如杏仁作三角絳囊盛五丸帶於左臂上從軍繫腰中辟五兵白刃居家掛戸上甚辟盜賊也又能治疾病惡氣百鬼虎狼蛇虺蜂蠆諸毒并漢冠軍將軍武威太守劉子南從道士尹公受得此方曾試之有效驗

堺川百そ　ゑりまよかつの處ハおほくも営ミ茶そ送りけるよし　医房

△按螢（和名保太流）大抵大三四分黒色而兩頰有赤點有臭氣其尻銀色處夜出光裹紙亦光徹外用變稍採碎如銀砂也江州石山寺溪谷試螢多而長倍于常因呼其處名螢谷北至勢多橋（二町許）南至供江瀨（二十五町）其間群飛高十丈許如火焔或數百爲塊從毎莖種後五月至夏至後五日（凡十五日）爲盛無風雨不甚晴夜愈多矣但北限橋東限川當不有之又過時節則全無之其螢下到山州宇治川（約二里許）夏至小暑之間爲盛然不如石山之多此亦西限宇治橋不下也俱爲一異也茅根腐草所化者常也此地特茅草不多俗以爲源頼政之亡魂亦可笑焉此時也螢見遊輿群集天下所知也

𧍱（豆知保太留）俗云土螢也田圃溝邊有之無翅不能飛而光



衣魚

志み

白魚　蟫魚
蛃魚　壁魚
蠹
和名之美

イヽ　イユイ

本綱此蟲蠹衣帛書畫始則青色老則有白粉觸手則落碎之如銀可打紙箋其形稍似魚其尾亦分二岐故得魚名俗傳衣魚入道經中食神仙字則身有五色人得吞之可致神仙唐張易之之子乃多書神仙字碎剪置瓶中

取衣魚投之糞其蠹食而不能得遂致心疾書此解俗説之惑

（[illegible]）とのつきおきみの月日へてぬれハ老そのすミうとそなるらん



姑䗐　こくぞう　よなむし

強蛘　和名與奈無之　與奈者米也　俗云虚空藏

爾雅集注云米穀中蠹小黒蟲也

△按俗呼米稱菩薩随呼此蟲曰虚空藏其形小似蚕而赤黒色長喙兩髭六足跂行甚疾一種大四五分形似蠶蛹而白色頭黒但不如姑䗐之多耳並末舂米夏月濕熱所化生者也經年者生細白子米為空虚



䗪　音柘　ツヲ　おめむし

地鼈　土鼈　地蜱　蚵蚾　簸箕蟲　過街　和名於女無之

本綱䗪生川澤及沙中人家墻壁下濕處其形扁如鼈有甲不能飛少有臭氣又狀似鼠婦大者寸餘小兒多捕以負物為戲此蟲逢申日則過街故名過街又與燈蛾相牝牡矣䗪（鹹寒有毒）為折傷接骨秘藥（方出本綱附方）

△按字彙䗪一名鼠婦和名抄䗪一名蛜蝛共為鼠婦者誤也



鼠婦　チユイプウ　とびむし

蛜蝛　鼠姑　鼠粘　負蟠　鼠負　地雞　蜲螓　地虱　地雞　濕生蟲

本綱鼠婦多在下濕處甕器底及土坎中形似衣魚稍大灰色多足大者長三四分背有横文蹙起鼠多在坎中背粘負之故有諸名

△按鼠婦大二三分形似鰕而灰白色多足黒眼兩鬚長又形似蚤無翅而能飛跳故俗稱飛蟲

治脃肉瘡（俗云目波知古又云ム物毛良比）使鼠婦咂其血則蟲亦脹瘡隨愈



あふらむし

蜚蠊

フイレン

石薑　盧蜰　茶婆蟲　滑蟲　香娘子　負盤

和名豆乃無之

俗云油蟲

本綱蜚蠊人家壁間竈下極多甚者聚至千百身似蠶蛾腹背俱赤兩翅能飛喜燈火光其氣甚臭其屎尤甚又好以清旦食稻花日出則散也（蜚蠊行夜蟲螽此三蟲並呼爲負盤同名而異類）

△按蜚蠊多生古竈間大五六分有翅不能飛但跂行也最逸赤褐而其氣也色也如油故俗名油蟲夜竄晝出甚者數百爲群挾卵於尾行喜咂飯其所在遺黒屎以汚物與蠅同可憎者或有純白者共好着油紙故用古傘帋集於裏取棄也易死易活雖躙殺未損頭輒活

五器噛（五木加布里）是乃油蟲之老者而不甚多但造麴室中多有之大一二寸氣色共似油蟲而能飛每在庖廚竄于飯器中夜則出掠燈火竊食飯粥嚙損飯器故名

避油蟲法　用青蒿莖葉挿于竈間則絶



へひりむし

行夜

ヒンヱ

負盤　氣蠜　屁盤蟲

俗云屁蟲

本綱行夜蟲有短翅飛不遠好夜中行人觸之卽氣出此

與蜚蠊形狀相類但有廉薑氣味者爲蜚蠊觸之氣出者爲氣螌今小兒呼氣盤蟲

△按行夜卽氣盤蟲與蜚蠊不相類也其頭黄背黑而有黄文尻扁大觸之則屁有背有煙甚臭



竈馬

いとゞ
いとじ

ツアウ　マアヽ

竈雞
古云伊止止
今云伊止之

本綱其狀如促織稍大脚長好穴竈旁俗言竈有竈馬足食之兆也

△按竈雞似促織而小色亦淡身圓而足長秋夜鳴聲似蚯蚓而細小最寂寥



莎雞

きりくす

絡緯　梭雞
紡絲　爾雅翼
木利岐里須

本綱（樗雞下云）莎雞居莎草間蟋蟀之類似蝗而班有翅數重下翅正赤六月飛而振羽有聲人或畜之樊中

三才圖會云莎雞（又名梭雞）其狀頭小而羽大有青褐兩種率以六月振羽作聲連夜札札不止其聲如紡絲之聲人家養籠暖則數年居

△按莎雞青色者多褐色者少蓋褐（黄黑）色似麻油故俗名油莎雞（阿不良）聲最亮清爲珍養之樊中用甜瓜李或餳沙糖水冬亦能防寒則經數年其聲如言木里岐里須故名之一二聲而如鼓舌雌者肥大善鳴

一種青色而尻有刺似帶劔者俗呼曰多知（大刀訓多晝知之謂乎）

不鳴夜鳴

古今　秋風にほころひぬらし藤はかまつゝりさせてふきりきりす鳴く



蟋蟀

こほろぎ　こうほん

蛬　蛩（同）　促織　蜻蛚　趨織

古保呂木

三才圖會云似蝗而小正黑而有光澤如漆有翅及角善跳以夏生立秋後夜鳴好吟於土石磚甓之下尤好闘勝輒矜鳴其聲如急織故謂促織亦曰趨織（本草綱目所言亦同之）五雜組云呉國有闘促織之戯決賭其雌者有文采能鳴健闘雄者又是以立秋後取之飼以黃豆糜至白露則夜鳴求偶然以雄者進不當意輙咋殺之次日又以二雄進又皆咋殺之則爲將軍咋殺三雄則爲大將軍闘之以股一踢之遠去尺許無不糜爛乃以厚價售

△按蟋蟀有二種扁脊者善鳴其聲如曰古呂呂牟古呂呂牟清美亞于松蟲窄脊者尻有劍刺不鳴

古今注云蟋蟀秋初生得寒則鳴俚語有言趨織鳴嬾婦驚蓋蟋蟀莎雞斯螽等和漢共不得辨今畧解于左

詩豳風曰五月斯螽動股六月莎雞振羽七月在野八月在宇九月在戸十月蟋蟀入我牀下

朱子註曰斯螽莎雞蟋蟀一物隨時變化而異其名儆玄衍義曰斯螽蝗也莎雞促織也蟋蟀蛩也自是三物安得謂之隨時變化而異其名朱註此一處可改之

按儆之說是也然莎雞以爲促織者非也

順和名抄云絡緯一名促織（和名波太於里女）蜻蛚（和名古保呂木）螽蟴一名蚣蝑一名蠜螽一名舂黍（以禰豆木古萬呂）蟋蟀一名蛬（和名木里木里須）

按是皆混雜異名和名共齟齬也後人據之相謬乎今曲辨之見于各條



螽斯

はたおり

斯螽　蜙蝑

波太於里

本綱似草螽而大者曰螽斯似螽斯而細長者曰蟿螽

△梭螽斯長二寸許青色尖首長脚有毛露眼其間甚狹而眼側有二硬髭小兒戲捕兩足曰汝織機當放去則屈股俯仰狀似織機故名之詩經曰五月斯螽動股者是也其老者灰赤色黒點善跳作聲如曰吉吉



蠜螽

ねぎ

舂黍

和名以祢豆岐古萬呂

俗云祢宜

△梭蠜螽似螽斯而小長一寸許青色尖首兩眼間廣但螽斯兩眼間狹以之爲異耳其首似社人着立烏帽子狀故俗呼曰祢宜小兒捕兩足則伸身俯仰首似舂稻狀故和名曰稲舂（古萬呂者螽類和訓總名）其翅下有淡紫色



阜螽

いなご

フヱウチヨン

負蠜　蚱蜢

和名以奈古萬呂

俗云以奈古

但下畧也

本綱阜螽（蠉同）總名也有數種在草上者曰草螽（負蠜）在土中者曰土螽（蠰蟓）似草螽而大者曰螽斯（蜙蝑）似螽斯而細長者曰蟿螽（螇蚸）數種皆類蝗而大小不一方首長角修股善跳有青黒斑數色亦能害稼五月動股作聲至冬入土穴中夷人炙食之辛有毒其類乳于土中深埋其卵至夏始出詩云喓喓草蟲趯趯阜螽陸佃云草蟲鳴于上

風蚯蚓鳴于下風因風而化性不忌而一母百子（忌ハ嫉也）

△按螽方首形似莎雞而小青白色生田稻夜在株朝上於梢呑稻露故名稻子取之炙食味甘美如小蝦形同而灰色在田野而跳地者即土螽也其大者灰皂色斑而大於莎雞跳作聲如曰吉吉（似螽斯聲而不清也）陳藏器所謂阜螽狀如蝗有黒斑者與蚯蚓異類同穴爲雌雄得之可入媚藥者是矣生尋常草者名草螽

凡螽在田稻呑露而無爲害稻如不茂盛則螽亦少然則雖多有不厭也劉歆云負蠜性不食穀食穀爲災



蝗

音黄

ハアン

おほねむし

和名於保祢無之

本綱蝗亦螽類大而方首首有王字沴氣所生蔽天飛性畏金聲一生八十一子其子未有翅者名蝻一名蝝（音延）不因乳生腹中陶冶而自生故曰蝮蝻

爾雅集註云蝗總名也食苗心曰螟食葉曰蟘（當作蟘字　蟘虫並同）食節曰蠈食根曰蝥（蟊亦同）

三才圖會云枉法令即多螟乎言其姦冥冥難知也吏乞貸則生蟘言假貸無厭也吏抵冒取民財則生蟊蠈形似桃李中蠹蟲赤頭身長而細

唐書云太宗貞觀二年有蝗害田帝捕蝗曰天若罪我汝能害我黎民何罪祝畢呑之蝗果不害

五雜組云江南無蝗過江即有之此理之不可曉者當其盛時飛蔽天日雖所至禾黍無復孑遺然間有留一二頃獨不食者

△按蝗之屬甚多而首有王字者甚希也蓋蝗害苗者未有之如爲害則災也但六七月霖雨不晴雖霽冷則生蝨大如蚊蠛綿蟲屬而微黒食苗心所謂螟者是乎



そく

蟿螽

螇蚸

俗云波太、波太

△按蟿螽即蟲螽之屬長三四寸身甚瘦方首兩額有眼目上有二髭翅灰赤色黑點腹下白善跳難捕本艸綱目謂似螽斯而細長曰蟿螽者是也



まつむし

松蟲

正字未考

末豆無之

△按松蟲蟋蟀之類褐色而長髭腹黃在野草及松杉籬夜振翅鳴聲如言知呂林古呂林甚優美也凡松蟲鈴蟲晝難得夜照燈則慕光來捕之畜于蟲籠用竹筒盛水挿鴨跖草二三葉毎旦新換水及草掃糞其屎如胡麻大暑以後始鳴九十月止

たなしく

枕にそみの[illegible]のわする秋暮ゝ[illegible]松虫[illegible]



すゝむし

金鐘蟲

金鐘蟲

月鈴兒

俗云鈴蟲

△按此亦蟋蟀之類眞黑似松蟲而首小尻大脊穹腹黃白色夜鳴聲如振鈴言里里林里里林其優美不劣於松蟲

ます

振すてゝならし[illegible]関ゆかる[illegible]の[illegible]



鏢蟲　くつわむし　標 音

轡蟲 俗字　正字未考

△按此蟲莎雞之類翅青腹黃色前脚長疾走跳每出入於穴故多難獲秋鳴聲似馬鑣音因以名之蓋松蟲鈴蟲鑣蟲等世賞之而本草不載之唯羅山文集云一丁蟲號轡大無幾誰知鞭策是蒲葦恰似蒼蠅附驥來但在口吻不在尾

夫木　駒とめく林のおへを多れはそらにすくくつわ虫　匡房



吉丁蟲　たまむし　キツテイイン チヨン

俗云玉蟲

本綱甲蟲也背正綠有翅在甲下人取帶之令人喜好相愛媚藥也

△按俗云玉蟲是也江州及城州山崎攝州有馬多有之婦女納鏡奩以爲媚藥用白粉釆粉藏之歷年不腐雄者全體正綠光色縱有二一紅線腹亦帶赤色潤澤可愛長一寸二三分頗似蟬形而扁小頭其頸有切界露眼六足也雌者長寸許全體黑而光澤帶金色縱有同色筋麻數行蓋雄者多雌者少

新六　花咲はうつろひける玉虫のからはあまく逢をやらん　知家



金龜子　こがねむし　キンクイツウ

蛂 音別　蟦蛴

俗 金蟲

本綱此亦吉丁蟲之類媚藥也大如刀豆頭面似鬼其甲

黒硬如龜狀四足二角身首皆如泥金裝成蓋亦蠹蟲所化者五六月生草蔓上行則成雙死則金色隨滅故以粉養令人有媚也



こめふみむし

叩頭蟲

ぬかつきむし

叩頭蟲　和名沼加豆木無之　俗云米踏

本綱蟲大如斑蝥而黒色按後則叩頭有聲能入人耳灌以生油則出又云咒令叩頭又令吐血皆從所敎殺之不祥佩之令人媚愛

△按狀如吉丁蟲而小純黒頸下背上有折界每點頭作聲音如言保知保知其貌似踏碓者故俗曰米踏蟲如額突仰之輒乍跳反俛飛則甲擴翅開翅下黄赤色也額突者稽首也低頭形似稽首故名之



ぶんぶむし

蚉蚉

正字未詳

△按蠅之屬形如蠅而大圓肥黄黒色屎蟲蛻化成此蟲夏月蕪菁花開時多有之咂草花露無螫嚙之害以翅鳴其聲如曰蚉蚉

あぶ

虻

音萌　マン

蝱同　魂常　和名阿夫



本綱從木葉中出卷葉如子形圓著葉上破之初出如白蛆漸大子化折破便飛即能咂牛馬血謂之木虻

蜚䖟（蜚飛也） 小於木䖟如蜜蜂腹凹褊微黄緑色能飛咂牛馬血

鹿䖟（一名牛䖟） 小者大如蠅囓牛馬亦猛又南方溪澗中多水蛆長寸餘色黒夏末變爲䖟螫人甚毒



蚊 音文 か ウエン

暑蟁 白鳥
和名加
蟁蚔蚊蚉皆同字

本綱蚊処々有之冬蟄夏出晝伏夜飛細身利喙咂人膚血大爲人害化生于木葉及爛灰中産子于水中爲孑孓蟲仍變爲蚊也龜鼈畏之螢火蝙蝠食之故煮鼈入數枚即易爛也

三才圖會云長喙如針性惡烟以艾燻之則濃其生池沼中者尤利而足有文彩號豹脚蚊字亦以有文也

堀川百首
蚊遣火の煙りるき[illegible] 師頼

△按蟁以昏時出入故字从昏省蓋産子于水中爲孑孓又冬蟄夏出之説亦非也其孑孓濕生而汚水爲熱蒸所生者也羽化爲蚊四月始生九月盡終也晝隱民居出羣飛上下如舂以翅鳴咂人血痕脹甚痒也其毒烈於蚤

豹脚（俗云藪蚊） 竹木葉濕熱所蒸生小蟲亦羽化爲蚊大倍常蚊足有斑文又有一種小而黒者此二種寺院藪林多有之晝亦出不鳴齧人最猛

凡避蚊燻榧鋸屑可也然蝦蛤喜榧香來爾雅所謂菖蒲太蚤蝨而來蛤蟆竆之類也五月五日午時書儀方二字粘屋柱則避蚊又灌酒篠葉掛傍壁則蚊皆集其篠

△凡蚊至深秋喙拆瑯琊代酔曰古諺云霧滃蠏螯枯露下而蚊喙拆月虧而魚腦減

嶺南有蚊子木葉如冬青實如枇杷熟則蚊出

塞北有蚊母草葉中有血蟲化而爲蚊

江東有蚊母鳥每吐蚊一二升（見于水禽部）

蟭螟（せうめい）（ツヤウミン）

三才圖會云江浦之間有麽蟲巢蚊睫再乳而蚊不覺每生九卵伏成九子俱去蚊不知列子云海上有蟲集蚊睫離朱子羽望之不見形䚨俞師曠聽之不聞其聲（此四人古聰明者終不得視之聞之）

△按春秋所謂齊景公與晏子藐細者之問答蟭螟是也莊子所謂大者鯤魚鵬鳥小者蟭螟是也恐皆寓言



孑孓（ぼうふりむし）

蛣蟩　蜎蠉
赤蟲　釘倒蟲
俗云棒振蟲

三才圖會云夏秋間積水惡濁則生之其身既短好從其腰而上下群浮水際遇人暫下其行一曲一直獨以腰爲力若人無臂故曰孑孓（孑人無右臂也孓人無左臂也）經日稍久則蛻而爲蚊

△按孑孓溝泥中濕熱相感生小蟲長一二三分灰黑色微似科斗形而常一曲一直如振棒狀故名之經日羽化爲蚊

五雜組云蠛蠓之育於醯醋芝檽之産於枯木蛣蟩之滋於泥淤翠蘿之秀於松枝彼非四時所創也皆因物成形自無而生有耳



蚋子（ぶと）（ナツウ）

蜹　同
蟆子
俗云布止

本綱蚋子小蚊也又小而黑者爲蟆子微不可見與塵相浮上下者爲浮塵子皆巢㠯蛇之鱗中能透衣入人肌膚嚙成瘡也惟擣楸葉傅之則出

△按蟆子夏月在山谷中似蚊而小脚亦短黑色晝多出螫人腫痛最烈和名抄以蚋訓太仁者非（大仁者壁蝨也見卵生下）



竹蝨

やぶぢらみ　竹拂子　天厭子

俗云　藪蝨（ヤフシラミ）

チヨスヱツ

本綱生竹及草木上初生如粉點久能動百千成簇形大如蝨蒼灰色或云濕熱氣化或云蟲卵所化



蠛蠓

かつをむし　まくなき

醯雞　和名加豆乎蟲　又云末久奈木

モツモン

三才圖會云小蟲生酒及食醯亂飛者也列子云生朽壤之上因雨而生覩陽而死

爾雅注云飛磑則風春則天雨言將風則旋飛如磑一上一下如舂則雨

△按蠛蠓腐肉食醯溝泥中多有之形似蠅而小翅身皆灰色背脊其大不過一分

蠁子

和名抄引蔣魴切韻云蠁子（和名佐之）酒醋上小飛虫也

△按蠁子將醋腐肉中初生蛆羽化爲小蠅身黑羽灰黃色大不過一分以蟲眼鑑視此與蠅無異然非蠅子而一類二種（卵生化生）爲異



蚤

のみ　音早　蚤　虮（並同字）

和名乃美

ツアウ

說文蚤齧人跳蟲六書正譌云蚤从蟲省叉聲搔蚤則得之緩輒失之辨之在蚤故爲早暮之早又云叉者古爪字

也

万寶全書云五月五日午時採石菖蒲晒乾爲末放蓆下則蚤永無矣

五雜組云以桃葉煎湯澆之則蚤盡死

△按蚤赤色肥身小首六足能跳夏月人家生於濕熱氣而自在牝牡其大者牝腹有白子成小蚤牡者却小故謂婦大於夫者稱蚤之婦夫矣凡蟲螽莎雞蟋蟀螽斯之類亦雄小而不好鳴雌大而善鳴也如鷽雲雀山雀等小鳥雄大而善囀雌小而不能囀上下各別也



みのむし

蓑衣蟲

結草蟲　木螺

避債蟲

俗云美乃無之

△按諸木嫩葉漸舒老葉間有卷中生小蟲其蟲喰取枯葉吐絲用作窠長寸許婆娑形如撚艾炷每縋于枝其蟲赤黑色有皺段而首尖時出首喰嫩葉動其首貌彷彿蓑衣翁故名之俗說秋夜鳴曰秋風吹兮父戀焉然未聞鳴聲蓋此蟲以木葉爲父爲家秋風既至則凋零落矣人察之附會云爾耳其鳴者非要聲乃涕泣之義

契りけん親の心もしらすして秋風たのむみのむしのこゑ　寂蓮

枕草子云風の音をきゝしりて八月はかりになれはちゝよちゝよとはかなけに鳴いみしう哀也

羅山文集詩蓑衣蠢然唯恠哉恰如釣叟立江隈曾聞戰蟻避風雨今見微蟲撲雪來



うりはへ

守瓜

シウ　クハア

蠸（權音）　⿱甚虫（含音）

和名宇利波閉

瓜蠸也

爾雅注云蠸輿父黄甲小蟲喜食瓜葉又名守瓜

△按蓏蟲桑蟲又瓜蟲食瓜桑者也蓋與蠸一類二種乎其大如犬蠅而黄色甲下有翅速飛喜食瓜葉以蟲眼鑑視之黒眼露與蠅不同



菊虎（きくむし）キヨツフウ

木久須比

△按菊虎農政全書云喜食菊葉小蟲也蓋清明以後出食菊葉如不防則喰盡矣芯種後無之其蟲大二分許黒色頸邊黒黄而最美也其來也必二隻若其雌雄者矣聞人音則速飛去故早旦潛窺視可捕去之或夜提燈取之常則竄于根下土不見

和漢三才圖會卷第五十四

濕生類



蟾蜍（ひきがへる）唐音 チエンチユイ

𪓰𪔂　蚵蚾
𧊵𪓰　䵷𪓰
若蠪　癩蝦蟇
和名比木

本綱蟾蜍辛涼微毒其皮汁甚有毒在人家下濕處形大背上多痱磊鋭頭皤腹促眉濁聲不解鳴行極遅緩不能跳躍吐生擲糞自其口出也或取之反縛着密室中閉之明旦視自解者

抱朴子云蟾蜍千歳頭上有角腹下丹書名曰肉芝能食山精人得食之可仙術家取用以起霧祈雨辟兵自解縛

今有技者聚蟾爲戯能聽指使物性有靈於此可推蟾有三足者而龜鼈皆有三足則蟾之三足非怪也蓋蟾蜍土之精也上應月魄而性靈異穴土食蟲又伏山精制蜈蚣故能入陽明經退虚熱行濕氣殺蟲䘌而爲疳病癰疽諸瘡要藥五月五日取東行者陰乾用

土檳榔　蟾蜍屎也下濕處往往有之亦能主疾

△按蟾蜍實靈物也予試取之在地覆桶於上壓用磐石明旦開視唯空桶耳又蟾蜍入海成眼張魚多見半變

蟾酥（センソ）

蟾蜍眉間白汁謂之蟾酥其汁不可入人目令人赤腫盲以紫草汁洗點即消

取蟾酥法以手捏眉稜取白汁於油紙上及桑葉上插背陰處一宿即自乾安置竹筒內盛之或以蒜及胡椒等辣物納口中則蟾身白汁出以竹篦刮下麪和成塊乾之味甘辛温有毒主治疳疾及疔惡腫

△按蟾酥倭不製之用自中華來者正黒色如黒墨而平圓是麪和成塊者矣（辛微苦微甘）畧似阿仙藥氣味而帶辛



蝦蟇（かへる）

遐麻

ヒヤア、ニア、

蟼蟇（和名加閉流　俗云加波須）

雖遐之常慕而返故名之和名亦然

本綱蝦蟇在陂澤中背有黒點身小能跳接百蟲解作呷呷聲舉動極急蝦蟇青鼃畏蛇而制蜈蚣此三物相値彼此皆不能動（蛇螫人其牙入肉中痛不可堪者搗蝦蟇肝傅之立出）周禮蟈氏掌去鼃黽焚牡菊以灰洒之則死（牡菊無花菊也）

黒泥　身小黒嘴脚小斑

蚼黄　前脚大後腿小斑色有尾子一條

黄蟌　遍身黄色腹下有臍帶長五七分住立處帶下有自然汁出

螻蟈　即夜鳴腰細口大皮蒼黒色月令所謂孟夏螻蟈

鳴者是也（與蠖蛣同名）

△按蝦蟇種類甚多或時有蝦蟇合戰以爲不祥
續日本紀云稱德帝時（神護景雲二年七月）肥之入代郡蝦蟇陳列廣可七丈南向去及日暮不知去處桓武帝時（延曆三年五月）蝦蟇二万許從攝州難波南行池列可三町入四天王寺內悉去　著聞集云後堀河帝寬喜（二年）高陽院殿南有堀蝦蟇數千爲群左右相搆而戰或咬殺半死如此數日京師人爭見之（其外蛙合戰古今不少）河州錦部郡天野近處有田名西行田限畔蛙不鳴（如此處杣間有之）

新古今　折にあへハ是もさすかにあはれなり小田のかはつの夕暮の聲　忠良



蛙　かへる　リア、

鼃（蛙同）　長股　青雞　坐魚　田雞　蛤魚　和名阿末加閉流

本綱蛙似蝦蟇背青綠色尖嘴細腹後脚長故善躍性好坐故曰坐魚俗謂之青蛙其聲自呼大其聲則曰蛙小其聲曰蛤古昔嘗食之如魚肉味（甘寒）如雞蓋以脰鳴者黽之屬農人占其聲之早晚大小以卜豐歉蛙亦能化爲鴽（鶉之屬）

△按蛙如蝦蟇而小背青綠腹白大者不過寸半將雨則鳴故名雨蛙俗傳云蛙變爲守宮其變也抱屋壁不敢動不吃雨露三旬許而變色生尾以行去

青蝦蟇　俗名土鴨（和名阿乎加閉流）大而青背其鳴甚壯爾雅所謂在水曰黽者是也

金線蛙　似青蝦蟇背作黃路

黑蝦蟇（和名豆知加閉流）黑色者南人名蛤子食之至美以爲佳饌即今云水雞是也

赤蝦蟇　△按赤蝦蟇不載本艸然川澤有之體瘦淺赤色入五疳藥以爲有効但希有難得耳



蝌斗

かへるこ　コウ　テウ

活師　活東　玄魚　懸針　水仙子　加閉流古

本綱蝦蟇青鼃之子也生水中二三月鼃蟇曳腸於水際草上纏緜如索日見黑點漸至春水時鳴以聒之則蝌斗皆出謂之聒子所謂蝦蟇聲抱是矣其狀如河豚魚頭圓身上青黑色始出有尾無足稍大則足生尾脫月大盡則先生前兩足月小盡則先生後兩足崔豹云聞雷則尾脫亦未必然凡并其頭尾觀之有似斗形故得斗名搗泥涂髭髮甚效（取青胡桃子上皮與蝌斗和搗爲泥涂之一涂不變也）

△按蝌斗處處池塘多有如上所說其如黑纒者既孚爲科斗尾脫足生爲小蝦蟇也芒種後半寸許小蝦蟇多出跳阡陌者即成長者也



田父

へびくひかへる　テン　フウ

蜦（音論）　閉比久比加閉流

本綱田父蝦蟇大者也能食蛇蛇行被逐殆不能去因啣其尾久而蛇死尾後數寸皮不損肉已盡矣文字集畧云蜦蝦蟇也大如屨能食蛇即此也蓋蛇呑鼠而有食蛇之鼠蛇制豹而有噉蛇之豹則田父伏蛇亦此類耳非怪也

△按說文云蜦（音倫）蛇類黑色潛於神泉能興雲雨異於前說同名異品未詳

溪狗　（手奈加加閉流）生南方溪澗中狀似蝦蟇尾長三四寸

山蛤　有山石中藏蟄似蝦蟇而大黃色能呑氣飲風露不食雜蟲山人食之能治瘠疾



蜈蚣

むかで

ウコン

螏蟍　蝍蛆

天龍

和名無加天

本綱蜈蚣春出冬蟄身扁長背色光黒節節有足其足色赤或黄雙鬚岐尾其腹色黄也凡性畏蜘蛛以溺射之即斷爛也又畏蛞蝓不敢過所行之路觸其身則死又畏蝦蟇又雞喜食蜈蚣故人被蜈蚣毒者蛞蝓搗塗之雞屎桑汁白鹽皆治之

蜈蚣（辛温有毒）　治小兒撮口驚風等厥陰經藥也

南方有大蜈蚣丈餘能啖牛俚人燃炬遂得以皮鞔鼓肉曝爲脯美於牛肉

五雜組云蜈蚣一尺以上則能飛龍畏之故常爲雷擊一云龍欲取其珠也

△桉本朝亦南方有大蜈蚣一丈有餘者多矣俗相傳曰蜈蚣者毘沙門天之使也不知其所由

夫木集　[illegible]　石泉法師



百足

おさむし

ポツシヨツ

千足　百節

馬陸　馬蚿

馬蠸　馬蠲

馬蝬　馬軸

飛蚿刀　環蟲

本綱百足古墻壁中甚多形大如蚯蚓長二三寸紫黒色其足比比至百皮極硬節節有横文如金線首尾一般大觸之即側臥局縮如環不必死也寸寸斷之亦便動行雞食之醉悶至死又此蟲夏月登樹鳴冬則入蟄也其在山而大者名山蚿有大毒有一種細黄色者

△桉百足（和名阿末比古）形似織梭故俗呼曰梭蟲（乎左無之）黄色大一二寸者多矣俗以百足訓蜈蚣者非也



度古

どこ

トウクウ

土蟲

本綱此蟲無足如一條衣帶長四五寸大者一尺身扁似韭葉背上有黄黒襴其頭如鏟子行處有白涎生濕地稍觸即斷常趁蚓掩之則蚓化爲水有毒雞食之輒死

△按度古形似笄故俗名笄蛭（加宇加伊比留）蓋蛭之屬也



蚰蜒

げぢ〱

ユウエン

入耳　蚨虷

蛸蚝　蚔蚭

蛉蛩

介知介知

本綱蚰蜒墻屋爛草中最多狀如小蜈蚣而身圓不扁尾後禿而無岐足多正黄色長寸餘死亦踡屈如環好脂油香故入人耳及諸竅中用龍腦地龍硇砂單吹之或以香物引之皆効

淮南子云菖蒲去蚤虱而來蛉窮蛉窮蚰蜒也按（窮與蛩不同未審）

△按蚰蜒有毒如舐頭髮則毛脱昔以梶原景時比蚰蜒言動則入讒於耳爲害也

草鞋蟲　狀似蚰蜒而身扁亦能入人耳



蠼螋

はさみむし

キユイ　スユウ

搜夾子　蛷螋

俗云波佐美無之

本綱此蟲喜伏氍毹之下故得此名隱居墻壁及器物下長不及寸狀如小蜈蚣青黒色二鬚六足足在腹前尾有叉岐能夾人物其溺射人影令人生瘡身作寒熱用犀角

汁雞腸草汁馬鞭草汁梨葉汁茶葉末塗之皆効又畫地作蠼螋形以刀細取其腹中土以唾和塗之再塗即愈忍方

知萬物相感莫曉其由

△按武編云被蠼螋毒者扁豆葉傳即瘥



蚯蚓

みゝず

キウイン

螼螾　朐䏰
曲蟺　寒蟪
䖤蟺　堅蚕
歌女　地龍子
和名美々須

本綱平澤地中有之四月始出十一月蟄結雨則先出晴則夜鳴其鳴長吟故曰歌女其行也引而後申其塿如丘故名蚯蚓或云結時能化爲百合也與𧒂螽同穴爲雌雄今小兒陰腫多以爲此物所吹如咬入形如太風眉鬚皆落惟以石灰水浸之良

蚯蚓（鹹寒有小毒）

路上踏殺者名千人踏入藥更良蓋性寒而下行性寒故能除諸熱疾下行故能利小便治足疾通經絡也（孟子所謂蚓上食槁壤下飲黄泉故性廉而寒）

蚯蚓屎曰六一泥以其食細泥無沙石也性畏葱及鹽之日暴則須臾成水又安葱內亦化成水也

△按蚯蚓其老大者白頸（和名可布一良美々須）一種有青白色纖黒文者入觸急動走令人用蚯蚓去泥生以酒呑之以爲聲音藥最有効然本草不載爲聲音藥且性寒有小毒不熱症人漫勿用蓋據長吟歌女之名義者乎

爲蚯蚓及蟻所吹小兒陰腫者以火吹筒令婦人吹之或用蟬蛻煎湯洗仍服五苓散即腫消痛止

深山中有大蚓丈余者近頃丹波栢原遠坂村大風雨後山崩出大蚯蚓二頭一者一丈五尺一者九尺五寸人爲奇物也異國亦有大蚓出

東國通鑑云高麗太祖八年宮城東蚯蚓出長七十尺時謂渤海國來投之應

蝸牛

かたつふり

コウ ニウ

蠡牛　蚹蠃
蝺蝓　山蝸
蝸蠃　蜒蚰蠃
土牛兒
和名加太豆不利



本綱蝸牛生池澤草樹間形似小螺白色頭形如蛞蝓但背負殼耳頭有四黒角行則頭出驚則首尾俱縮入殼中其身有涎能制蜈蝎夏熱則自懸葉下往往升高涎枯則自死也此蟲有角如牛故得牛名

まま　牛のみこふあるるかきへのくろうゝ角われやそすとれ

△按蝸牛俗云出出蟲有四角而二者短其短者非角露眼之甚者也物觸則縮角出入最速

莊子所謂有國于蝸牛左角者曰蠻氏國于右角者曰觸氏争地而戰伏尸數萬者是也蓋蟭螟蟁蟂之類共是寓言耳

蝸牛　治小便不通者搗之貼臍下以手摩之（加麝香少許更妙）

又治脱肛（虚冷毎因大便脱肛）用蝸牛燒灰猪油和傅立縮

縁桑蠃

くはのきのかたつふり

一名桑牛又名天螺

本綱此螺全似蝸牛黄色而小雨後好縁桑上者取用藥正如桑螵蛸之意主治大腸脱肛及驚風



蛞蝓

なめくち

クヮツ イユイ

蜒蚰螺　附蝸
鼻涕蟲　陵蠡
托胎蟲　土蝸
和名奈女久知
俗云奈女久知里

本綱蛞蝓生太山池澤及陰地沙石垣下宗奭曰蛞蝓蝸牛二物也蝸牛之老者而以爲一物甚謬也蛞蝓二角身肉止一段蝸牛四角背上別有肉以負殼行其二物共主治功用相似而皆制蜈蚣蠍故生擣塗蜈蚣傷立時痛止

△按本草集解蛞蝓蝸牛之辨異論多唯以宗奭之註爲的此物無殼有蜒蚰螺之名故大惑矣（蚰蜒即蚿蚭名倒之爲蜒蚰乎）

蛞蝓（名義未詳）

蛞蝓色灰黄白洗浄則純白頭有小肉角眼纖背有細黑點而無足兩脇有肉裙相連蚑行有涎大抵二三寸肌滑而濃蝸牛之肌滑而麁二物相似而各別也蛞蝓初生圓而一面數十攢生如鰕粒然一一離形稍長蝸牛初生大一二分許螺也

又有蛞蝓夏月緣于屋上變螻蛄者人往往見之然悉不然矣深山中有大蛞蝓長近尺者

造贋象牙法　以鹿角屑與蛞蝓者煑熟攢於板上乾之薄爲板片任意切成爲器飾

生蛞蝓法　用鼠尾草浸醴注于陰地不月生小蛞蝓亦奇術也蓋未知其始試之者



蜮

いさごむし

音　或

フヲツ

射工　射影
水弩　抱槍
水狐　短狐
溪鬼蟲　含沙

本綱蜮出山林間長一二寸廣寸許形扁前闊後狹似蟬狀腹軟背硬如鱉負甲黑色六七月甲下有翅能飛作鉍鉍聲濶頭尖喙有二骨眼其頭目醜黑如狐如鬼喙頭有尖角如爪長一二分有六足如蟹足二足有喙下大而一爪四足有腹下小而岐爪或時雙屈前足抱拱其喙正如橫弩上矢之狀冬則蟄於谷間所居之處大雪不積氣起如蒸掘下一尺可得此物足角如弩以氣爲矢因水勢含沙以射人影成病急不治則殺人是淫婦惑亂氣所生也所中其毒者取鼓蟲一枚口中含之便愈已死亦活蟾蜍鴛鴦能食射工鵞鴨能辟射工故鵞鴨飛則蜮沉

鬼彈

南中志云永昌郡有禁水惟十一二月可渡餘月則殺人其氣有惡物作聲不見其形中人則青爛名曰鬼彈乃溪毒之類



沙虱

すなしらみ

スア、スエツ

[illegible]蜒　蓬活

地脾

本綱沙虱山水間多有甚細畧不可見色赤大不過蟣人雨後入水中及草中践沙必着人鑚入皮裏令人皮上如芒針刺可以針挑取之正赤如丹不挑入肉三日之後寒熱發瘡蟲漸入骨則殺人凡遇有此蟲處行還以火炙身則出隨火去也今俗病風寒者皆以麻及桃柳枝刮其遍身蓋始於刮沙病也其沙病初起如傷寒頭痛壯熱嘔惡手足指末微厥或腹痛悶亂須臾殺人者謂之攪腸沙也一種有沙蟲即毒蛇鱗甲中蟲蛇被苦每入急水中碾出人中其毒三日即死此亦沙虱之類也

△按近頃（康熙年中）有書題號痧脹玉衡曰治痧症救人數万而万病皆有交痧各修方甚詳仍知沙病流行也蓋異國毒蛇毒蟲多也



水馬

かつをむし

しほうり

水黽

俗云鰹蟲（カツヲムシ）

又云鹽賣（シホウリ）

本綱水馬羣游水上水涸即飛長寸許四脚非海馬之水馬也有毒殺雞犬

五雜組云水馬逆流水而躍水日奔流而歩不移尺寸兒

童捕之輙四散奔逆惟嗜蠅以髪繫蠅餌之則擒抱不脫釣至案几而不知

△按水馬處處池川皆有頭尾尖兩鬚曲高脚長身其色亦黑而似鰹脯故曰鰹蟲小兒以蠅釣之也和漢相同此蟲有酒氣以爲異人唾吐着之輙蟲如醉稍醒則復奔水

一種有水蠆能變蜻蜓本初蜻蜓生卵於水際成水蠆還成蜻蜓詳于蜻蜓下



豉蟲 まひくり

スウ チヨン

豉母蟲

俗云末比末比無之
又云古末比無之

本綱豉蟲有毒正黑如大豆浮遊水上也人中射工毒者用豉蟲一枚口中含之便差已死亦活（射工乃蜮也）

△按豉蟲處處池中多有之常旋游周二三尺爲輪形正黑色似螢離水則飛



⿰虫曾 みくら

音曾

和名美加良

蔣魴切韻云⿰虫曾井水中小蟲也

△按夏月井水中有白蟲大二三分形似衣魚而多足體畧扁匾着是矣



砂挼子 ねむりむし

倒行狗子

睡蟲

祢無里無之

本綱砂挼子有毒生砂石中作旋孔大如太豆背有刺能倒行性好睡生取置枕中令夫婦相好



蚘　ひとのむし　音　爲

蛔　蛕（同）　人龍　蛸（同）

本綱蚘人腹中長蟲也人腹有九蟲一切癥瘕久皆成蟲凡上旬頭向上中旬向中下旬向下服藥須於月初四五五更時則易効也其九蟲如左（出巢元方病原）

伏蟲　長四分群蟲之主也

蚘蟲　長五六寸至一尺發則心腹作痛上下口喜吐涎及清水貫傷心則死

白蟲　長一寸色白頭小生育轉多令人精氣損弱腰脚疼長一尺亦能殺人

肉蟲　狀如爛杏令人煩悶

肺蟲　狀如蠶令人咳嗽成勞殺人

胃蟲　狀如蝦蟇令人嘔逆喜噦

弱蟲　一名鬲蟲狀如瓜瓣令人多唾

赤蟲　狀如生肉動作腹鳴

蟯蟲　至微形如菜蟲居胴腸中令人生癰疽疥癬瘑癘痔瘻疳䘌齲齒諸蟲皆依腸胃之間若人臟腑氣實則不爲害虛則侵蝕變生諸疾也又有尸蟲（與九蟲俱十蟲也）

尸蟲　與人俱生爲人大害其狀如犬馬尾或如薄筋依脾而居三寸許有頭尾

凡九蟲之中六蟲傳變爲勞瘵而胃蚘寸白三蟲不傳其蟲傳變或如嬰兒如鬼形如蝦蟇如守宮如蜈蚣如螻蟻如蛇如鼈如蝟如鼠如蝠如蝦如猪肝如血汁如亂髮亂絲等狀不可勝窮要之皆以濕熱爲主

△按人吐下蛔蟲大抵五六寸如蚯蚓淺赤色有死而出或活而出者脾胃虛病瘵下蛔蟲者不治

小兒胃虛此蟲或吐或下其蟲白色長一二寸如索麪者一度數十晝夜至數百用錢氏白朮散加丁子苦楝根皮煎服愈白色帶黑者不治

正親町帝時天正十三年武臣丹羽五郎左衛門長秀（年五十一）嘗有積聚病甚苦不勝其痛苦乃引刀自裁死火葬之後灰中撥出積聚未焦盡大如拳形如秦龜其喙尖曲如鳥刀痕有背以告秀吉公秀吉見之以爲奇物即賜醫師竹中法印



唼臘蟲

ゑびとろうのむし

本綱廣州西南數郡有之食死人蟲也有甲而飛狀如蛮嗜臭肉人將死便集入舍中人死便食紛紛滿屋不可驅惟殘骨在乃去惟以梓板作器則不來或用豹皮覆戶則不來其蟲雖不入藥而爲人害不可不知

△按唼臘蟲本草有三說異同今取其一記之